

# Faktablad för sköldpaddor

\*Svenskt namn: .....

Vetenskapligt (latinskt) namn: .....

Upptagen på CITES-listan: nej  Appendix I  Appendix II  Appendix III

Markerad med N eller n i artskyddsförordningen: ja  nej

Vuxenlängd: .....cm Livslängd:.....år

\*Kön: hane  hona

Social struktur: ensamlevande  parlevande  familjelevande  flockdjur

\*Övrigt vid grupp- eller parhållning (rivalitet mellan hanar etc.): .....

Föda: .....

Grundtemperatur i terrariet: ..... \*Temperatur i den varmaste delen: .....

\*Lämplig natt-temperatur (om annan än dagtemp.): .....

Behov av solplats: ja  nej

Lämplig värmekälla: värmematta  värmelampa  antingen eller  annan: .....

Dygnsrytm: dagaktiv  skymningsaktiv  nattaktiv

Behov av dvala: ja  nej  Om ja, vid vilken temperatur?..... Hur länge? .....

Storlek på vattenskål: endast dricksvatten  stor nog att bada i  vattendel

Bottensubstratets fuktighet: låg  medel  hög

Luftfuktighet: låg  medel  hög

Duschningsintervall i terrariet: sällan eller aldrig  1ggr/vecka  2-3ggr/vecka  dagligen

Levnadsätt: marklevande  träd- eller klipplevande  halvkvatisk  helakvatisk

Klättringsbehov: ja  nej  Om ja, vilken typ? grenar  stenar  annat: .....

Gömställen bör finnas i alla terrariets klimatzoner. Till klättrande djur bör gömställen finnas även högre upp i terrariet. \*Övrigt: .....

Speciella krav på ljuset: UV-ljus  stor ljusmängd  annat: .....

Hantering av grod- och kräldjur bör hållas på en låg nivå. Tips för att underlätta hantering av denna art: .....

Sätt att underlätta miljöomställningen för djuret är bland annat att undvika hantering de första dygnet och att erbjuda extra mycket gömställen. Växelvarma djur bör inte heller matas i direkt anslutning till transport eftersom deras matsmältning inte fungerar bra om de blivit nerkylda. Ytterligare tips: .....

Vanliga sjukdomstillstånd hos arten: ormkvalster  munröta  kalkbrist  luftvägsbesvär  chytridomykos  rödben  annan: .....

Sätt att förebygga dessa sjukdomstillstånd: karantän av nyanlända djur  kvalsterbehandling av nyanlända djur  tillskott av vitamin D3  UV-ljus  kalktillskott  annat: .....

Vanliga symptom på att djuret inte mår bra: matvägran  slöhet  badar mycket

skrubbar sig mot inredningen  svårighet att röra benen  vilar i onormal ställning

balansrubbingar  vilar med öppen mun  missljud vid andning  blåser upp strupen

hudrodnad på undersidan av bakbenen  andra: .....

\*Litteraturtips: .....

Bifogat är Jordbruksverkets föreskrifter om minimimått på terrarium och hur terrariet ska utformas för att förhindra rymningar.

\*Ytterligare tips för att hindra rymningar: .....

\*Övrigt om artens utrymmeskrav: .....

\* = Ej obligatorisk fråga

*Bilaga 1:7*

**SKÖLDPADDOR**

**1 Utrymme för landsköldpaddor och sumpsköldpaddor**

Sköldpaddans längd (cm)	Minsta tillåtna yta (m <sup>2</sup> )	Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning (m <sup>2</sup> )	Minsta höjd (m)
Upp till 10	0,12	0,04	0,2
11-15	0,3	0,1	0,25
16-20	0,5	0,16	0,3
21-30	1,1	0,36	0,4
31-40	2,0	0,66	0,5
41-50	4,0	1,33	0,6
Mer än 50	8,0	2,6	0,8

Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skal-kanten.

**2 Utrymme för vattensköldpaddor**

Sköldpaddans längd (cm)	Minsta tillåtna vattenyta (m <sup>2</sup> )	Minsta vattenyta per sköldpadda vid grupphållning (m <sup>2</sup> )	Minsta vattendjup (m)
Upp till 5	0,06	0,01	0,1
6-10	0,16	0,03	0,15
11-15	0,35	0,06	0,2
16-20	0,6	0,12	0,3
21-30	1,0	0,2	0,35
31-40	2,0	0,5	0,4

Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skal-kanten.

